

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PELIGRO Y PRECAUCIONES PARA LOS QUE MANIPULAN EL PRODUCTO:

La ingestión o la absorción por la piel de este producto pueden ser peligrosas e incluso fatales. No lo ponga en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice guantes para la aplicación del producto. No coma, fume o beba mientras se esté realizando la aplicación. Lávese las manos con agua y jabón después de haber aplicado el producto. Mantenga este producto bien tapado, en su empaque original, lejos del alcance de niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos. Almacénelo retirado del calor, fuego, agua potable o cualquier producto para consumo humano o animal. Este producto es tóxico para peces y vida salvaje. Manténgase fuera de lagos, estanques o corrientes de agua.

MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:

Este producto se destina al control de cucarachas tanto en interiores como en exteriores. Se usa en y alrededor de estructuras, incluyendo edificios residenciales, multifamiliares, comerciales, etc. También, talleres, vehículos de transporte, alcantarillados, establecimientos para la cría y manejo de animales y establecimientos para el manejo y procesamiento de alimentos. Uso en interiores: Aplique el cebo en pequeños puntos alrededor de ¼ " de diámetro. También puede ser aplicado en líneas finas, si procede. Busque las áreas, en particular las grietas y hendiduras, donde las cucarachas pueden ocultarse o entrar en los edificios. Inserte la punta de la jeringa directamente en la grieta y aplique unos 0,5 g (tamaño de una arveja) de cebo. Los resultados serán mejores si, en caso de derrame de alimentos y otros desechos, se limpian antes de la aplicación de cebo. No aplique el cebo en áreas que son lavadas con frecuencia, como en las grietas alrededor de los bordes de las superficies de preparación de comidas. Las colocaciones de cebo deben estar en oculto, no en áreas abiertas. Uso en exteriores: Aplique el cebo en las superficies exteriores de los edificios y otras estructuras, así como en el acceso a las tuberías, los áticos y otros huecos. Porches, garajes, cobertizos y demás dependencias, cercas o muros también pueden necesitar tratamiento. Preste especial atención a las grietas por donde las cucarachas pueden entrar en los edificios y trate esas áreas. Estas áreas incluyen, pero no se limitan a, las grietas alrededor de las ventanas, puertas, aleros y plafones, juntas de expansión y las áreas donde las líneas o cañerías ntran en los edificios. Aplique el cebo en manchas o líneas, como se indica para interiores.

Dosis: Para la mayoría de las infestaciones, las aplicaciones varían de 10 a 20 puntos (1/4" de diámetro) por cada 100 pies cuadrados. Utilice el mayor número de puntos cuando las infestaciones son fuertes y/o cuando las cucarachas viven principalmente en los huecos de la pared u otras áreas inaccesibles. Más pequeños y más frecuentes puntos son mejores que ocasionales puntos grandes.

NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:

Cucaracha alemana	<u>Blatella germanica</u>
Cucaracha americana	<u>Periplaneta americana</u>
Cucaracha australiana	<u>Periplaneta australiaseae</u>
Cucaracha oriental	<u>Blatta orientalis</u>

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA

INVICT GOLD COCKROACH GEL 2.15 PC INSECTICIDA-CLORONICOTINILO IMIDACLOPRID

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	% P/P
Ingrediente Activo:	
1-(6-cloro-3-piridilmetil)- N- nitro-imidazolidin-2-ilidenoamina	2.15
Ingredientes Inertes:	97.85
TOTAL	100.00

Contiene 21.5 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: 5 x 35 gramos

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

La sintomatología por ingestión produce apatía, alteraciones respiratorias, dolores abdominales, en caso de intoxicación severa, temblores, calambres musculares, espasmos. Sintomatología equivalente a la que se produce con intoxicación con nicotina.

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Por ingestión: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

Por inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

Por contacto con los ojos: Lávelos abundantemente con agua limpia por los menos durante 15 minutos. Busque atención médica.

Por contacto con la piel: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

Antídoto y tratamiento médico: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

ROCKWELL LABORATORIES LTD.
1512 Taney Street, North Kansas City, MO 64116, USA.

IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR:

SUPERIOR ANGRAN DOMINICANA
Av. Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

PAÍS	NO. REG.	FECHA DE REG.
USA		
REP. DOMINICANA		

NÚMERO DE LOTE: _____

FECHA DE FORMULACIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _____