

ABAGEL FORTE

CEBO ALIMENTARIO EN GEL PARA UN CONTROL EFICAZ Y DISCRETO	
COMPOSICIÓN 0.07% ABAMECTINA 0.01% PERMETRINA	FORMULACIÓN CEBO INSECTICIDA
	
PLAGAS	TODO TIPO DE INSECTOS RASTREROS: CUCARACHAS, HORMIGAS, ESCARABAJOS, ETC.
MODO DE EMPLEO	LISTO USO: APLICACIÓN EN PUNTOS DE CEBO O EN CORDÓN
EMBALAJE UD/CAJA	8 UD / 35 g (ABAGEL FORTE) 4 UD / 300 ml (ABAGEL FORTE PLUS)

MODO DE ACCIÓN
<p>ABAGEL FORTE es un insecticida formulado a base de Abamectina, ingrediente activo natural muy efectivo frente a un gran abanico de insectos. Contra cucarachas es especialmente eficaz, siendo necesario aplicar una muy baja concentración para provocar una gran mortalidad. La acción de la Abamectina provoca una depresión en el sistema nervioso del insecto, lo cual se traduce en una ausencia de excitación. Por ello las cucarachas se sienten aletargadas y se dirigen a su refugio a ocultarse, lo que resulta especialmente interesante en establecimientos públicos (restaurantes, cafeterías, etc.).</p> <p>ABAGEL FORTE PLUS posee las mismas características pero se presenta en un cartucho de 300 ml para realizar tratamientos en zonas problemáticas donde es preciso aplicar muchos puntos de gel. El hecho de estar formulado con Abamectina, lo hace especialmente interesante para aplicar a discreción en alcantarillado público, ya que se controla la plaga sin producir una sobreexcitación de las cucarachas y su</p>

salida en masa de las alcantarillas con el consiguiente desconcierto en las vías públicas.	
DOSIFICACIÓN	
Producto listo para su uso. No debe ser diluido en agua. Dosificar a razón de 5 puntos de ABAGEL por cada metro lineal.	
APLICACIÓN	
<p>Aplicar mediante puntos de cebo o en cordón. Gracias a su fácil aplicación y su gran estabilidad en el tiempo, ABAGEL FORTE/PLUS es verdaderamente polivalente, pues se puede utilizar como gel de choque y como gel de mantenimiento. La efectividad el gel, tanto por su poder atrayente como por la eficacia de la Abamectina, hace que las primeras cucarachas dejen de ser vistas en las 24-48 horas siguientes al tratamiento, No obstante, para obtener un control total de la colonia será necesario un seguimiento durante las dos semanas siguientes a la primera aplicación.</p> <p>Se debe aplicar ABAGEL FORTE/PLUS con una jeringuilla o una pistola aplicadora en las zonas de paso de los insectos, haciendo especial atención en grietas, rendijas, esquinas y detrás de los electrodomésticos (zonas donde la temperatura es mayor).</p>	
	