

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

USO DOMESTICO

MASSOCIDE ABAGEL FORTE 0.08 CL
INSECTICIDA- AVERMECTIN +PIRETROIDE
ABAMECTINA+ PERMETRINA

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

INSTRUCCIONES DE USO:

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION. (Guantes, botas, anteojos, mascarilla, aplicador).



MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:

Insecticida para uso doméstico no sistémico, de ingestión, con acción rápida.

Efectiva acción prolongada contra todo tipo de cucarachas.

Dosis. Listo uso no es necesaria dilución. ABAGEL FORTE 0.08 CL puede ser aplicado en puntos de cebo a razón de 2 ó 3 puntos de 0,05 gr (tamaño de una cabeza de cerilla) cada m² en situaciones rutinarias y en situaciones de gran infestación, subir el número de puntos por m² de 6 a 12. Aplicar los puntos de cebo en las zonas donde reposan, las rendijas y grietas donde se encuentran o esconden los insectos. No aplicar en superficies donde se manipulen alimentos o sobre utensilios que puedan entrar en contacto con ellos.

NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:

N. Común	Orden	Familia	Nombre científico
Cucaracha americana	Blattodea	Blattidae	<u>Periplaneta americana</u>
Cucaracha alemana			<u>Blattella germanica</u>

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Se puede reingresar en el área tratada inmediatamente después de aplicar el producto.

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y medicamentos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. Use los accesorios de protección personal: sombrero, gafas, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada de trabajo. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal.

NO APLICAR DIRECTA NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA; NI EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES.

NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene junto a personas, productos alimenticios, animales domésticos y ropas. Utilizar recipientes irrompibles, asegúrese de que estén bien sujetos y etiquetados según normativa. Conservar el envase de origen bien cerrado. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Temperatura máxima: 40 °C. Temperatura mínima: 5 °C. Para el transporte terrestre es clasificado como no peligroso. Esta mercadería se admite por transporte marítimo, de acuerdo con las disposiciones legales, sin presentar ningún tipo de peligro. Para el transporte aéreo es clasificado como no peligroso.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Nauseas, vómitos, mareo.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

POR INHALACIÓN: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo, R. D.
TEL.: 809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo, R. D..
TEL.: 809-681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No verter en aguas o desagües o en el medio ambiente. El producto NO debe ser eliminado en alcantarillas municipales, sumideros o ríos. Los envases vacíos deben someterse a triple lavado, no deben reusarse, deben perforarse y depositarse en centros de acopio o recolección, autorizados por las autoridades. En caso de remanentes, deposítelos con los envases vacíos.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos destrúyalos o perfórelos y luego deben ser llevados al centro de acopio oficial más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

AVISO DE GARANTÍA:

La compañía garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

COMERCIAL QUIMICA MASSO.
VILADOMAT 321, 5ª planta, 0829,
BARCELONA, ESPAÑA.

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD,
S.R.L. Avenida Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona
Industrial de Herrera, Santo Domingo, **República Dominicana.**

PAÍS No. DE REG. FECHA DE REG.

ESPAÑA

REP. DOM.