

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

## USO DOMESTICOS

ADVION COCKROACH GEL BAIT 0.6 PC  
INSECTICIDA-OXADIAZINA  
INDOXACARB

## PRECAUCION

**ANTÍDOTO: NO TIENE**  
**DENSIDAD: 1.039 g/ml a 20 °C**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:

Insecticida de ingestión y más lentamente por contacto.

Este producto es específicamente formulado para ser atractivo para la mayoría de las especies de cucarachas. El producto puede ser usado tanto en interiores como en exteriores, aplicado como pequeñas líneas de gel o por tratamientos por puntos, en casas familiares, edificios residenciales multifamiliares, escuelas, instalaciones comerciales e industriales (incluyendo almacenes, apartamentos, supermercados, restaurantes, moteles, hoteles, hospitales, zoológicos, establecimientos de manejo y almacenamiento de comida) y equipos de transporte tales como aeronaves, trenes, buques, botes, autobuses y otros lugares similares donde las infestaciones por hormigas son un problema. Evite su aplicación sobre superficies recientemente tratadas con sprays residuales. Las superficies tratadas deben ser periódicamente inspeccionadas por si es necesario aplicar cebo adicional. No aplique sobre la comida o sobre superficies que entren en contacto con ésta.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** No aplica



### RECOMENDACIONES DE USO:

#### PLAGAS QUE CONTROLA:

**Nombre común y Nombre científico**

#### NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:

Cucaracha americana: **Periplaneta americana**; Curiana: **Blatella germánica**; Cucaracha asiática: **Blatella asahinai**; Cucaracha australiana: **Periplaneta australiaseae**; Cucaracha marron: **Periplaneta brunnea**; Cucaracha banda marron: **Supella longipalpa**; Cucaracha marrón ahumada: **Periplaneta fuliginosa**; Cucaracha cubana: **Panchlora nívea**; Cucaracha oriental: **Blatta orientalis**.

#### CULTIVOS:

No aplica, no se utiliza en cultivos comerciales.

**DOSIS RECOMENDADAS:** Este producto se usa tal y como viene formulado por lo que no necesita dilución ninguna. Aplique 3 a 5 puntos del gel por cada 10 pies lineales. Para infestación ligera a moderadas. Aplique 1 a 3 puntos por cada 10 pies lineales. Cada punto tendrá alrededor de 0.5 gramos (aproximadamente ¼" de diámetro).

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Se aplica cuando se noten la presencia de las plagas.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Durante el manejo, use equipo de protección completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas overol, guantes y botas de hule.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** En algunos casos se presenta hormigueo en la piel el cual desaparece al poco tiempo; adormecimiento, ardor y comezón. Son reversibles en unas 12 horas. Temblores, baja de control e hipersensibilidad.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) en un poco de agua. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

**Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).**  
TEL.: 809-332-6666

**Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.**  
TEL.: 809-681-7828

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES**

Los envases vacíos destrúyalos o perfórese y luego deben entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:** Garantizamos que el contenido de este empaque es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo a las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

**FABRICADO POR:**

**SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC**

410 SWING ROAD, GREENSBORO, NORTH CAROLINA DEL NORTE,  
27409, USA.

**REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L.** Avenida  
Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo  
Domingo, República Dominicana.

PAIS	Nº. DE REG.	FECHA DE REG.
USA		
REP. DOM.		