

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

CYZMIC 9.7 SC

INSECTICIDA DE LIBERACION CONTROLADA- PIRETROIDE
LAMBDAIALOTRINA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN. (Guantes, botas, anteojos, mascarilla, dosificador, aplicador).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



PELIGRO Y PRECAUCIONES PARA LOS QUE MANIPULAN EL PRODUCTO: Se recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones durante su manipulación: Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y medicamentos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. En el transporte y almacenamiento: Utilizar recipientes irrompibles, asegúrese de que estén bien sujetos y etiquetados según normativa. Conservar el envase de origen bien cerrado. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Temperatura máxima: 40 °C. Temperatura mínima: 5 °C. Para el transporte terrestre es clasificado como no peligroso. Esta mercadería se admite por transporte marítimo, de acuerdo con las disposiciones legales, sin presentar ningún tipo de peligro. Para el transporte aéreo es clasificado como no peligroso. Eliminación en caso de derrames: Respetar las normas sobre indumentaria y medidas de protección. Procurar una ventilación apropiada. No verter en aguas o desagües o en el medio ambiente. El producto NO debe ser eliminado en alcantarillas municipales, sumideros o ríos. Los recipientes vacíos deben ser eliminados por una entidad autorizada. En casos de incendios: El producto formulado no es combustible. En caso de llama utilizar agua pulverizada, polvo extintor, arena y/o CO₂. Los productos de la extinción pueden ser tóxicos y/o irritantes. Deben tomarse medidas para evitar que el agente extintor se filtre en el suelo o se extienda de modo incontrolado. Utilizar equipo respiratorio autónomo para protegerse del humo y ropa de protección.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente Activo:

[1α(S*),3 α(Z)]-(±)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 9.7%
Ingredientes Inertes..... 90.3%

TOTAL..... 100.0%

Contiene 97 gramos de ingrediente activo por LITRO de producto comercial.

Contenido neto: 32 Onzas

PRECAUCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

POR INHALACIÓN: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático y de sostén.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

CONTROL SOLUTIONS, INC.

5903 GENOA-RED BLUFF ROAD PASADENA, TX
77507-1041, EU.

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L.
Avenida Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de
Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

PAÍS	NO. REG.	FECHA REGISTRO
USA	EPA No. 53883-261	
REP. DOM	5245	26 / 9 / 2016
FECHA DE FORMULACIÓN:		SEPT, 2017
FECHA DE VENCIMIENTO:		SEPT, 2020