



DISTRIBUIDORA
SUPERIOR DOMINICANA

Tu Proveedor de Soluciones

D-FENSE SC

FICHA TÉCNICA

TIPO: Insecticida.

INGREDIENTE ACTIVO: Deltametrina.

GRUPO QUIMICO: Piretroides.

FORMULACION: Suspensión concentrada líquida.

CONCENTRACION: 4.75 %.

MODO DE ACCION: Contacto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA: Atención.

PRESENTACION: Envase 16 oz / 1 pinta.

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:

D-FENSE SC es una suspensión concentrada de micro-cristal puro del ingrediente activo Deltametrina. No tiene olor y es seguro donde hay niños y mascotas cuando se usa según lo indica sus instrucciones. Este insecticida completo provee un control residual que dura de 2 a 3 meses para un control de insectos a largo plazo. La amplia etiqueta de D-FENSE SC también permite que se use en colchones y para hacer aplicaciones totales para, control de chinches de cama y piojos.

NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:

- Mosquito común: *Culex pipiens*.
- Mosquito de la malaria: *Anopheles* spp.
- Mosquito del dengue: *Aedes aegypti*.
- Mosca común: *Musca doméstica*.
- Mosca del establo: *Stomoxys calcitrans*.
- Mosca negra: *Simulium* spp.
- Mosquito de la chicungunya: *Aedes albopictus*.
- Hormiga roja: *Formica rufa*.

- Pulga común: *Pulex irritans*.
- Escarabajo: *Brachystern usprasinus*.
- Hormiga cortadora: *Acromyrnexlundii*.
- Hormiga de cimientos: *Iridomyrnexhumilis*.
- Cucaracha Alemana: *Blattella germánica*.
- Cucaracha Americana: *Periplaneta americana*.
- Cucaracha australiana: *Periplaneta australasiae*.

RECOMENDACIONES DE USO:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y medicamentos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. Use los accesorios de protección personal: sombrero, gafas, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada de trabajo. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal.

PREPARACION Y APLICACIÓN:

Dosis. Aplique 22.7 ml/galón de agua para iniciar el tratamiento, luego continuar con 7.5 ml/ galón de agua para mantenimiento y cuando la infestación sea muy severa use 45.4 ml/galón de agua. Mantener cerrada la habitación durante 15 minutos y posteriormente ventílese adecuadamente antes de penetrar en el área tratada. Las pulverizaciones suaves son más eficaces. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Repetir la aplicación cuando se considere necesario siguiendo el modo de empleo descrito. Para una acción más prolongada pulverice zócalos, grietas, escondrijos y recipientes que contengan o puedan acumular agua estancada.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Se puede reingresar al área tratada 20 minutos después de ventilar el área tratada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Insecticida de uso doméstico, que presenta la acción de ingrediente activo piretroide Deltametrina, Insecticidas no sistémicos, de contacto e ingestión, con acción rápida. Inhibe la producción de huevos de moscas y previene el desarrollo de las larvas en adultos. Inhibe la re-infestación de cucarachas hasta 6 meses. Efectiva acción residual

prolongada contra pulgas, cucarachas, moscas, mosquitos, grillos, escarabajos y hormigas de basura.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:

No transporte ni almacene junto a personas, productos alimenticios, animales domésticos y ropas. Utilizar recipientes irrompibles, asegúrese de que estén bien sujetos y etiquetados según normativa. Conservar el envase de origen bien cerrado. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Temperatura máxima: 40 °C. Temperatura mínima: 5 °C. Para el transporte terrestre es clasificado como no peligroso. Este producto está permitido transportar por transporte marítimo, de acuerdo con las disposiciones legales, sin presentar ningún tipo de peligro. Para el transporte aéreo es clasificado como no peligroso.

Almacene en un lugar seco y evite el calor excesivo en el almacén. Almacene en los envases originales solamente.

Abra los contenedores cuidadosamente. Después de un uso parcial, reemplace las tapas y ciérrelas fuertemente. No ponga el concentrado o el material diluido en contenedores de comidas o bebidas. No contamine otros pesticidas, fertilizantes, agua, comidas, o forrajes al almacenar o disponer del pesticida.

En caso de derrame, evite tocar el material; aísole el área y mantenga alejados a los animales y personas desprotegidas. Para aislar el derrame, haga un dique alrededor del área o absórbalo con arena, arenilla de gatos, arcilla comercial o absorbente de gelatina. Si el material es seco, cúbralo para evitar que se disperse. Coloque el empaque dañado en un contenedor e identifique su contenido.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS, Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de “triple lavado”, perfórelos y luego deben ser llevados al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES:

- No lo aplique en suministros eléctricos.
- No permita personas o mascotas sobre las superficies tratadas, tales como alfombras, hasta que se haya secado el rocío.

- No use el concentrado o emulsión con equipo nebulizador.
- Durante cualquier aplicación en áreas altas de una estructura, cubra las superficies debajo de las mismas con láminas plásticas o material similar (excepto donde esté exento.)
- Lave minuciosamente con jabón y agua los platos y los utensilios de manejo de comestibles si éstos se contaminaron con la aplicación del producto.
- No trate las áreas donde haya comestibles expuestos.
- Durante las aplicaciones a superficies en interiores no permita que ocurran filtraciones o escurrimientos.
- No aplique este producto a ninguna habitación que esté ocupada por pacientes, ancianos o enfermos.
- No lo use en cabinas a aviones. Sólo se puede usar en el área de carga.
- No lo aplique cuando haya ocupantes presentes en el área inmediata en instituciones tales como bibliotecas, establecimientos deportivos, etc.
- No lo aplique en salones de clases mientras se estén usando.
- No toque las superficies tratadas hasta que se hayan secado.
- No permita que el rocío caiga sobre comidas, forrajes, superficies que contengan comidas, utensilios o suministros de agua.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Tenga el envase del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o intente obtener tratamiento.

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dale a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

POR INHALACIÓN: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

NOTA: NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No verter en aguas o desagües o en el medio ambiente. El producto NO debe ser eliminado en alcantarillas municipales, sumideros o ríos. Los envases vacíos deben someterse a triple lavado, no deben rehusarse; deben perforarse y depositarse en centros de acopio o recolección autorizados por las autoridades. En caso de remanentes, deposítelos con los envases vacíos.

AVISO DE GARANTÍA:

La compañía garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase se corresponden con las contenidas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones contempladas en sus etiquetas.

INFORMACION DE CONTACTO:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA.

Ave. Isabel Aguiar No. 131-5-A, Zona industrial de herrera. Santo Domingo República Dominicana.

Tel. **809-534-2192**

Fax. **809-534-2144**

info@dsd.com.do.