

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**D-FENSE 4.75 SC**  
**INSECTICIDA- PIRETROIDE**  
**DELTAMETRINA**

**PRECAUCIÓN**

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

DENSIDAD: 0.55 a 25° C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

**INSTRUCCIONES DE USO:**

**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION.** (Guantes, botas, anteojos, mascarilla, dosificador, aplicador).



**MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:**

Insecticida de uso doméstico, que presenta la acción de ingredientes activos Deltametrina, Insecticidas no sistémicos, de contacto e ingestión, con acción rápida. Se inhibe la producción de huevos de moscas y se previene el desarrollo de las larvas en adultos. Se inhibe la re infestación por cucarachas por 6 meses. Efectiva acción prolongada contra pulgas, cucarachas, moscas, mosquitos, grillos, escarabajos y hormigas de basura.

Dosis. Aplique 22.7 ml/galón de agua para iniciar el tratamiento, luego continuar con 7.5 ml/ galón de agua para mantenimiento y cuando la infestación sea muy severa use 45.4 ml/ galón de agua. Mantener cerrada la habitación durante 15 minutos y posteriormente ventílese adecuadamente antes de penetrar en el recinto. Las pulverizaciones suaves y discontinuas son más eficaces. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Repetir la aplicación cuando se

considere necesario siguiendo el modo de empleo descrito. Para una acción más prolongada pulverice zócalos, grietas, escondrijos y recipientes que contengan o puedan acumular agua estancada.

**NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:**

Mosquito común: **Culex pipiens**. Mosquito de la malaria: **Anopheles spp.** Mosquito del dengue: **Aedes aegypti**.

Mosca común: **Musca doméstica**. Mosca del establo: **Stomoxys calcitrans**. Mosca negra: **Simulium spp.**

Mosquito de la chicungunya: **Aedes albopictus**. Hormigas roja: **Formica rufa**. Pulga común: **Pulex irritans**. Escarabajo: **Brachysternus prasinus**. Hormiga cortadora: **Acromyrmex lundii**. Hormiga de cimientos: **Iridomyrmex humilis**.

Cucaracha Alemana: **Blattella germanica**. Cucaracha Americana: **Periplaneta americana**.

Cucaracha australiana: **Periplaneta australasiae**.

**INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:**

Se puede reingresar al área tratada 15 minutos después de ventilar el área tratada.

**PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO:**

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y medicamentos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. Use los accesorios de protección personal: sombrero, gafas, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada de trabajo. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal.

**NO APLICAR DIRECTA NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA; NI EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES.**

**NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN.**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene junto a personas, productos alimenticios, animales domésticos y ropas. Utilizar recipientes irrompibles, asegúrese de que estén bien sujetos y etiquetados según normativa. Conservar el envase de origen bien cerrado. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Temperatura máxima: 40 °C. Temperatura mínima: 5 °C. Para el transporte terrestre es clasificado como no peligroso. Esta mercadería se admite por transporte marítimo, de acuerdo con las disposiciones legales, sin presentar ningún tipo de peligro. Para el transporte aéreo es clasificado como no peligroso.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Nauseas, vómitos, mareo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.**

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:**

No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático y de sostén.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).  
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo, R. D.  
TEL.: 809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo, R. D..  
TEL.: 809-681-7828

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego deben ser llevados al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

No verter en aguas o desagües o en el medio ambiente. El producto NO debe ser eliminado en alcantarillas municipales, sumideros o ríos. Los envases vacíos deben someterse a triple lavado, no deben reusarse, deben perforarse y depositarse en centros de acopio o recolección, autorizados por las autoridades. En caso de remanentes, deposítelos con los envases vacíos.

**AVISO DE GARANTÍA:**

La compañía garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**FABRICANTE Y/O FORMULADOR:**

CONTROL SOLUTION, INC.  
5903 GENOA-RED BLUFF ROAD PASADENA, TX  
77507-1041, EU.

**REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:**

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L. Avenida  
Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera,  
Santo Domingo, República Dominicana.

**PAÍS                      No. DE REG.      FECHA DE REG.**

EU

**REP. DOM.**