


¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN. (Guantes, botas, anteojos, mascarilla, dosificador, aplicador).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

SÍNTOMAS DE INTOXICACION: Los síntomas de exposición a este producto son dolor de cabeza, mareos, náusea, dificultad para respirar, vómitos y diarreas. En caso de envenenamiento severo, puede aparecer cianosis, agitación, ataxia, dificultad para caminar, anoxia, inconsciencia y muerte.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático y de sostén.

FUMITOXIN 55 FT

FUMIGANTE – FOSFINA

FOSFURO DE ALUMINIO

Composición química:	% P/P
Ingrediente activo	
Fosforo de Aluminio.....	55.0
Ingrediente inerte.....	45.0
Total.....	100.0

Contiene 550 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: 300 gramos (100 x 3 g)



MUY TÓXICO

ANTÍDOTO: NO TIENE

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

D & D HOLDINGS Inc.

PO Box 116. Weyers Cave VA. 24486, USA.

EXPORTADO POR:

SUNZON INTERNATIONAL, INC.

1808 Firestone Parkway
Wilson, North Carolina 27893 -7991 U.S.A.

IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S.R.L.
Avenida Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera,
Santo Domingo, REP. DOMINICANA.

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO

TÓXICO PARA EL GANADO



TÓXICO PARA PECES



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA LAS ABEJAS



AVISO DE GARANTÍA: El vendedor garantiza que este producto está conforme a su descripción química y que, cuando se usa de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, bajo condiciones normales de uso, es razonablemente adecuado para los propósitos establecidos en al etiqueta. El vendedor no ofrece garantías expresas o implícitas y el comprador asume todos los riesgos si el producto se usa contrario a las instrucciones de la etiqueta.

PAÍS NO. REG. FECHA DE REG.

USA
REP.DOM. 2647 23-11-2005

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

EXTREMADAMENTE PELIGROSO