

# INVICTO GOLD GEL



DISTRIBUIDORA  
SUPERIOR DOMINICANA

Tu Proveedor de Soluciones

**TIPO:** Insecticida.

**INGREDIENTE ACTIVO:** Imidacloprid.

**GRUPO QUIMICO:** Cloronicotinilo.

**FORMULACION:** Gel, Cebo.

**CONCENTRACION:** 2.15 %.

**MODO DE ACCION:** Por Ingestión.

**CATEGORIA TOXICOLOGICA:** No regulado como material peligroso.

**PRESENTACION:** 1 tubos de 35 gr, de Gel.

## **BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:**

- Es un nuevo producto de cebo, y de alto rendimiento dirigido a todas las especies de plagas de cucarachas. Basado en el ingrediente activo Imidacloprid.
- Es un cebo controlador, de alta rapidez.
- Es un producto que puede ser utilizado tanto en interior como exterior, para casas, edificios residenciales multifamiliares, instalaciones comerciales e industriales (incluyendo almacenes, apartamentos, supermercados, restaurantes, moteles, hoteles, hospitales, zoológicos, establecimientos de manejo y almacenamiento de comida) y equipos de transporte tales como aeronaves, trenes, buques, botes, autobuses y otros lugares similares donde las.
- Su mecanismo de actuación hace que tenga actividad secundaria y hasta terciaria sobre las cucarachas matando de esta manera a tanto adultos como ninfas que no han ingerido el producto directamente.

## **RECOMENDACIONES DE USO:**

Para infestaciones fuertes, aplique 3 a 5 puntos del producto por cada 10 pies lineales. Para infestaciones ligeras a moderadas, aplique 1 a 3 puntos por cada 10 pies lineales. Cada punto tendrá alrededor de 0.5 gramos (aproximadamente ¼" de diámetro).

## **PREPARACION Y APLICACIÓN:**

El producto puede ser usado tanto en interiores como en exteriores, aplicado como pequeñas líneas de gel o en tratamiento por puntos.

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Peligros ambientales no aplique directamente al agua, o en áreas donde el agua presente en la superficie o en áreas entre mareas por debajo de la media la cuota máxima.

## **ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:**

Mantener el producto en ambiente seco y favorable, sin altas temperaturas. Y para mayor conservación después de usarlo sellar herméticamente.

## **MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS, Y REMANENTES:**

No reutilizar rellenar el dispensador de cebo en gel. Coloque dispensadores de cebo vacíos en la basura, o revisar las leyes de reciclaje, o llame a sus autoridades locales de desechos para obtener instrucciones de eliminación.

## **INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES:**

- Por ingestión: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.
- Por inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.
- Por contacto con los ojos: Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.
- Por contacto con la piel: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.
- Antídoto y tratamiento médico: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

## **MANEJO DE INTOXICACIONES:**

Si se ingiere, puede causar malestar general, dolor de estómago, náusea y/o diarreas. No irrita la piel ni los ojos.

**INFORMACION DE CONTACTO:**

**DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA.**

Ave. Isabel Aguiar No. 131-5-A, Zona industrial de herrera. Santo Domingo República Dominicana.

Tel. **809-534-2192**

Fax. **809-534-2144**

**info@dsd.com.do.**