

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

USO DOMESTICOS

INVICT GOLD COCKROACH GEL 2.15 PC INSECTICIDA-CLORONICOTINILO IMIDACLOPRID

PRECAUCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: este producto se destina al control de cucarachas tanto en interiores como en exteriores. Se usa en y alrededor de estructuras, incluyendo edificios residenciales, multifamiliares, comerciales, etc. También talleres, vehículos de transporte, alcantarillados, establecimientos para las crías y manejo de animales y establecimiento para el manejo y procesamiento de alimentos. Uso en interiores: Aplique el cebo en pequeños puntos alrededor de 1/4" de diámetro. También puede ser aplicado en líneas finas, si procede. Busque las áreas, en particular las grietas y hendiduras, donde las cucarachas pueden ocultarse o entrar en los edificios. Inserte la punta de la jeringa directamente en la grieta y aplique unos 0.5 g (tamaño de una arveja) de cebo. Los resultados serán mejores si, en caso de derrame de alimentos y otros desechos, se limpian antes de la aplicación de cebo. No aplique el cebo en áreas que son lavadas con frecuencia, como en las grietas alrededor de los bordes de las superficies de preparación de comidas. Las colocaciones de cebo deben estar en oculto, no en áreas abiertas. Uso en exteriores: aplique el cebo en las superficies exteriores de los edificios y otras estructuras, así como en el acceso de las tuberías, los áticos y otros huecos. Porches garajes, cobertizos y demás dependencias, cerca o muros también pueden necesitar tratamiento. Preste especial atención a las grietas por donde las cucarachas pueden entrar en los edificios trate esas áreas donde las líneas o cañerías entran en los edificios. Aplique el cebo en manchas o líneas, como se indica en el interior.

EQUIPO DE APLICACIÓN: No aplica ya que se utiliza directamente con jeringa.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: No aplica debido a que el producto viene preparado.



RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre común	Nombre científico
Cucaracha alemana	<i>Blatella germanica</i>
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>
Cucaracha australiana	<i>Periplaneta australiaseae</i>
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>

No aplica, no se utiliza en cultivos comerciales.

DOSIS RECOMENDADAS: para la mayoría de las infestaciones, las aplicaciones varían de 10-20 puntos (1/4" de diámetro) por cada 100 pies cuadrados. Utilice el mayor número de puntos cuando las infestaciones son fuertes y/o cuando las cucarachas viven principalmente en los huecos de la pared u otras áreas inaccesibles. Más pequeños y más frecuentes puntos son mejores que ocasionales puntos grandes.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se aplica cuando se note la presencia de las plagas o de los daños ocasionados por éstas. Podrá realizarse subsiguientes aplicaciones cuando monitoreo realizados indiquen que la presencia de las plagas ha alcanzado, de nuevo, el umbral económico.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Puede reingresarse al área tratada de inmediato

COMPATIBILIDAD: no aplica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, use equipo de protección completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: La sintomatología por ingestión produce apatía, alteraciones respiratorias, dolores abdominales.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) en un poco de agua. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

**Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL.: 809-332-6666**

**Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL.: 809-681-7828**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos destrúyalos o perfórese y luego deben entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que el contenido de este empaque es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo a las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

FABRICADO POR:

ROCKWELL LABORATORIES LTD
\\1512 TANEY STREET NORTH KANSAS CITY, MO
64116, USA

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S.R.L.
Avenida Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera,
Santo Domingo, República Dominicana.

PAIS N°. DE REG. FECHA DE REG.

USA

REP. DOM.