


## MASSOCIDE® LIGHT

INSECTICIDA DE AMPLIO ESPECTRO PARA UN CONTROL EFICAZ CON EXCELENTE EFECTO DE CHOQUE	
<b>COMPOSICIÓN</b> 1.6% EXTRACTO DE PELITRE 3% BUTRÓXIDO DE PIPERONILO	<b>FORMULACIÓN</b> LIQUIDO LISTO PARA USAR
	
<b>PLAGAS</b>	TODO TIPO DE INSECTOS RASTREROS: CUCARACHAS, PULGAS, CHINCHES, HORMIGAS, ETC.
<b>MODO DE EMPLEO</b>	LISTO USO: ASPERJAR, NEBULIZAR O TERMONEBULIZAR
<b>EMBALAJE UD/CAJA</b>	4 UD / 5 L

MODO DE ACCIÓN
<p><b>MASSOCIDE LIGHT</b> es un insecticida formulado a base de piretrinas para un control exhaustivo de insectos corredores de todo tipo: cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas y voladores como moscas, zancudos, mosquitos, etc. Este producto posee un excelente efecto de choque y puede utilizarse para controlar las plagas mencionadas en la industria alimentaria.</p> <p>El Extracto Pelitre es una piretrina de origen natural conocida por su poder insecticida actuando sobre el sistema nervioso del insecto y por su capacidad de desalojo (posee un efecto repelente).</p> <p>El Butróxido de Piperonilo es un compuesto muy estable que actúa como agente sinérgico, inhibiendo la descomposición de los insecticidas dentro del insecto,</p>

incrementando por lo tanto las propiedades pesticidas del Extracto Pelitreál. Por ello su presencia reduce la cantidad de pesticida necesaria para ser efectiva y causar una rápida muerte en toda clase de insectos rastreros.

#### DOSIFICACIÓN

Producto listo para su uso. NO DEBE SER DILUIDO.

La cantidad de producto necesaria para tratar una zona varía en función del modo de aplicación.

VOLUMEN MASSOCIDE LIGHT	ESPACIO A TRATAR	
	APLICACIÓN POR ASPERJACIÓN	APLICACIÓN POR NEBULIZACIÓN O TERMONEBULIZACIÓN
1 L	10 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>3</sup>

#### APLICACIÓN

Aplicar **MASSOCIDE LIGHT** mediante asperjación, nebulización o termonebulización. Distribuir el producto especialmente bien en las superficies y grietas donde se encuentran o esconden los insectos. Aplicarlo dirigidamente en zócalos y suelos. Se recomienda mantener el local cerrado durante por lo menos 15 minutos después de la aplicación.

#### MANIPULACIÓN

- Durante su aplicación utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados.
- Ventilar adecuadamente el recinto antes de entrar.
- Lavar el equipo después de la aplicación