

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  
 NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE  
 HABITACIÓN.  
 MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
 NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL  
 MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE  
 LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS Y GUANTES DE  
 GOMA, ANTEOJOS, MASCARILLA, DOSIFICADOR Y  
 APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y  
 APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE  
 TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL  
 MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Por inhalación, puede causar irritación de las mucosas, reducción de la respiración y temblores involuntarios. Peligroso si se ingiere, puede causar adormecimiento muscular y convulsiones.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Qúitese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

# METAREX 4 GB

MOLUSQUICIDA-OLIGÓMERO ALDEHÍDO CÍCLICO

## METALDEHÍDO

<b>COMPOSICIÓN QUÍMICA:</b>	<b>% P/P</b>
<b>Ingredientes Activos:</b>	
2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciclo octano.....	4.0
<b>Ingredientes Inertes</b> .....	96.0
<b>TOTAL</b> .....	<b>100.0</b>

Contiene 40 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

**Contenido neto: 50 lbs**

## CUIDADO

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

**FABRICADO Y/O FORMULADO POR:**

**LIPHATECH, Inc.**  
 3600 W. Elm Street, Milwaukee, WI 53209  
 Tel. (414) 351-1476, USA

**CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**



**TÓXICO PARA PECES**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones

**DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S. R. L.**  
 Av. Isabel Aguiar Nº 131-5-A. Zona Industrial de Herrera,  
 Santo Domingo, República Dominicana.

<b>PAÍS</b>	<b>Nº REG.</b>	<b>FECHA DE REG.</b>
<b>REP. DOM.</b>	3497	19-5-2015

**FECHA DE FORMULACIÓN:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE VENCIMIENTO:** \_\_\_\_\_

**LIGERAMENTE PELIGROSO**