

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

METAREX 4 GB

MOLUSQUICIDA-OLIGÓMERO ALDEHÍDO CÍCLICO
METALDEHÍDO

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Molusquicida con actividad por ingestión y contacto. La actividad por contacto es más rápida que por ingestión. Su contacto con el cuerpo induce una secreción creciente de moco que entorpece los movimientos del molusco y lo deshidrata rápida e irreversiblemente.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Los gránulos de cebo pueden ser aplicados con equipo manual o aéreo, especializado para la aplicación de gránulos. Antes y después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

No aplica, este producto se aplica tal y como viene formulado.



RECOMENDACIONES DE USO:

Aplice a la superficie del suelo. Use un tratamiento de banda entre filas, después de la formación de las partes comestibles de

los cultivos. Los mejores resultados son obtenidos si se aplica al inicio de la noche, después de un riego o de la lluvia. No irrigue por 48 horas después de la aplicación. Aplique cuando aparezcan los primeros daños a las plantas.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre común	Nombre científico
Babosas	<u>Deroceras reticulatum</u>
Babosas	<u>Milax gagates</u>
Babosas	<u>Agriolimax agratis</u>
Caracoles	<u>Helix spp</u>

CULTIVOS:

Nombre común	Nombre científico
Remolacha	<u>Beta vulgaris</u>
Repollo	<u>Brassica oleracea var capitata</u>
Brócoli	<u>Brassica oleracea var italica</u>
Coliflor	<u>Brassica oleracea var botrytis</u>
Zanahoria	<u>Daucus carota</u>
Apio	<u>Apium graveolens</u>
Rábano	<u>Raphanus sativus</u>
Lechuga	<u>Lactuca sativa</u>
Tabaco	<u>Nicotiana tabacum</u>
Áreas sin cultivo	

DOSIS RECOMENDADAS:

Aplique de 5.6 a 45 kilogramos por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN

Repita cada 2 a 4 semanas o cuando ocurra una reinfestación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

4 semanas

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

No hay restricciones, se pueden reingresar al área inmediatamente después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es un producto fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD:

Este producto se usa solo.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No se transporte ni almacene este producto junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, no almacenar en casas de habitación. No es inflamable. No debe estar en contacto con metales pues pierde actividad. Guarde y transporte el producto en un lugar seco, ventilado, lejos de fertilizantes, semillas y otros productos agroquímicos o de uso humano o animal. Conserve el producto en su envase original bien cerrado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN.**

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS

NIÑOS.



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL
MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA**

LIMPIA.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Por inhalación, puede causar irritación de las mucosas, reducción de la respiración y temblores involuntarios. Peligroso si se ingiere, puede causar adormecimiento muscular y convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-2913/6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**TÓXICO PARA PECES**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y
REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben destruirse y enterrarse a una profundidad no menor de 40 cm, lejos de fuentes de agua y casas de habitación. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE
EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

LIPHATECH

3600 W. Elm Street, Milwaukee, WI 53209
Tel. (414) 351-1476, USA

IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR:

SUPERIOR ANGRAN DOMINICANA.

Av. Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera,
Santo Domingo, República Dominicana.

PAÍS

No. DE REG.

FECHA DE REG.

USA

REP. DOM.