



DISTRIBUIDORA
SUPERIOR DOMINICANA

Tu Proveedor de Soluciones

CYDE PRO 2.0

FICHA TÉCNICA

TIPO: Insecticida.

INGREDIENTE ACTIVO: Cipermetrina.

GRUPO QUIMICO: Piretroides.

FORMULACION: Emulsión concentrado líquido.

CONCENTRACION: 24.8 %.

MODO DE ACCION: Contacto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA: Ligeramente Peligroso.

PRESENTACION: Envases 100 cc, 1gl.

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:

Para el control de Termitas Subterráneas: Para usarse por individuos/empresas autorizadas o certificadas por el Estado para aplicar productos Termiticida. Algunos Estados pueden tener requisitos más estrictos acerca de las capacidades de las personas que usen este producto. Antes de usar este producto se debe consultar con la agencia reguladora de control de plagas de su Estado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Dañino si se traga, inhala o absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite aspirar los vapores o la bruma del rocío. Lave minuciosamente la piel expuesta con jabón y agua después de manejar el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, o fumar. Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Es una violación a la Ley Federal usar este producto de una manera inconsistente a como se indica en su etiqueta.

Algunos Estados pudieran tener requisitos más estrictos respecto a las capacitaciones de las personas que usan este producto. Consulte con la Agencia Reguladora de Control de Plagas de su Estado antes de usar este producto.

No permita la presencia de personas o mascotas en las superficies tratadas hasta que se haya secado el rocío. No toque las superficies tratadas hasta que se haya secado el rocío.

PREPARACION Y APLICACIÓN:

Para producir una emulsión, mezcle up-cyde pro con agua solamente. Para la dosis de aplicación deseada.

Para proveer un máximo de control y protección contra infecciones de termitas aplique el volumen especificado de la emulsión final de agua con el ingrediente activo según se explica en la sección sobre Instrucciones Para el Uso en esta etiqueta. Si la tierra no absorbe el volumen de aplicación que se indica en la etiqueta, se puede reducir el volumen siempre y cuando haya un aumento correspondiente en concentración de manera que la cantidad de ingrediente activo aplicado a la tierra permanezca igual.

Nota: Grandes reducciones del volumen de aplicación reducen la habilidad de obtener una barrera continua. Se permite la variación cuando el volumen y la concentración son consistentes con las dosis indicadas en la etiqueta y aún se puede conseguir una barrera continua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Up cyde es tóxico a los peces. Tenga mucha precaución cuando haga las aplicaciones cerca de lagunas, lagos, riachuelos, reservas y otros ambientes acuáticos donde haya peces presentes.

UP cyde también se puede usar como aplicaciones de difusión o localizadas en espacios de arrastre o en interiores a las alfombras, madera, losetas, concreto y otros materiales estructurales del edificio con inyecciones a las grietas y hendiduras, o tratamiento de pintura. Consulte con las tablas para conocer las instrucciones de uso específicas.

UP cyde se puede aplicar a jardines en interiores y jardines paisajistas ornamentales incluyendo parques, céspedes y terrenos.

Para recomendaciones sobre con las practicas actualizadas de control relacionadas con condiciones locales específicas, consulte con sus Agencias Estatales de Extensión Cooperativa o agencias reguladoras.

UP cyde está formulado como una formulación concentrada emulsificable (CE) y se debe diluir con agua y aplicarse como una emulsión. Cuando se mezcle en el tanque como una emulsión con otros productos, obedezca todas las precauciones y limitaciones en las etiquetas de cada producto en la mezcla.

UP cyde se puede mezclar en el tanque con productos que contengan piretrina o Reguladores de Crecimiento de Insectos (RCI.) No mezcle en el tanque con diclorvos (DDVP) u otros productos fumigantes. No mezcle en el tanque cuando se aplique como un Termiticida en la tierra.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:

Almacene a temperaturas sobre los 40° F (5° C.)

Agite bien el contenedor antes de usar. Si se forman cristales, déjelo que llegue a temperatura ambiente colocando el contenedor en una habitación que esté a una temperatura ambiente de 70° F (21° C) hasta que se disuelvan los cristales.

No lo use ni almacene cerca de calor, llama ardiente o superficies calientes. Mantenga fuera del alcance de los niños y animales.

Almacene en un lugar seco y evite el calor excesivo en el almacén. Almacene en los Envases originales solamente.

Abra los contenedores cuidadosamente. Después de un uso parcial, reemplace las tapas y ciérrelas fuertemente. No ponga el concentrado o el material diluido en contenedores de comidas o bebidas. No contamine otros pesticidas, fertilizantes, agua, comidas, o forrajes al almacenar o disponer del pesticida.

En caso de derrame, evite tocar, aíse el área y mantenga apartados a los animales y personas desprotegidas. Para aislar el derrame, haga un dique alrededor del área o absórbalo con arena, arenilla de gatos, arcilla comercial o absorbente de gelatina. Si el material es seco, cúbralo para evitar que se disperse. Coloque el empaque dañado en un contenedor e identifique su contenido.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS, Y REMANENTES:

Envase no recargable, no volver a usar ni rellenar este contenedor, ofrecer para reciclamiento si hay disponible, enjuagar con agua los frascos y las tapas tres veces. Entonces pueden ser recicladas o reacondicionadas o perforadas y desechadas en un vertedero sanitario o por otros procedimientos aprobados por las autoridades locales. Las aguas del enjuague pueden ser desechas en un vertedero sanitario vertiéndola en la tierra, también se permite remover las tapas y exponer los frasco vacios a las condiciones atmosférica hasta que el residuo de los frasco se reactive. En este caso, perforar y disponer de un vertedero sanitario o lugar aprobado.

Los sobrantes del plaguicida son tóxicos. La disposición inapropiada del exceso del plaguicida, la mezcla del rocío o el agua del enjuague en una violación a la Ley Federal. Si no se puede disponer de estos sobrantes por el uso de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con la Agencia Estatal de Control Ambiental y Pesticidas, o con su representante de Desperdicios Peligrosos en la Oficina Regional de la EPA más cercana para que le brinde orientación.

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES:

- No lo aplique en suministros eléctricos.
- No permita personas o mascotas sobre las superficies tratadas, tales como alfombras, hasta que se haya secado el rocío.
- No use el concentrado o emulsión con equipo nebulizador.
- No se debe tratar la leña.
- Use solamente en áreas bien ventiladas.
- Durante cualquier aplicación en áreas altas de una estructura, cubra las superficies debajo de las mismas con láminas plásticas o material similar (excepto donde esté exento.)
- No permita que el rocío caiga sobre comidas, forrajes, superficies que contengan comidas, utensilios o suministros de agua.
- Lave minuciosamente con jabón y agua los platos y los utensilios de manejo de comestibles si éstos se contaminaran por la aplicación de este producto.
- No trate las áreas donde haya comestibles expuestos.
- Durante las aplicaciones a superficies en interiores no permita que ocurran filtraciones o escurrimientos.
- No aplique este producto a ninguna habitación que esté ocupada por pacientes, ancianos o enfermos.
- No lo use en cabinas a aviones. Sólo se puede usar en el área de carga.
- No lo aplique cuando haya ocupantes presentes en el área inmediata en instituciones tales como bibliotecas, establecimientos deportivos, etc.
- No lo aplique en salones de clases mientras se estén usando.
- No toque las superficies tratadas hasta que se hayan secado.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Tenga el envase del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o intente obtener tratamiento.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento. No induzca el vómito a menos que así lo indique por un centro de control de envenenamientos o a un médico. No le dé ningún líquido a la persona. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un veneno centro de control o a un médico para recibir consejos de tratamiento.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes, después de primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento.

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente por la boca a boca si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento.

NOTA PARA EL MÉDICO Sensaciones cutáneas reversibles (parestesia) pueden ocurrir y pomadas comunes de la piel han sido encontrados útiles en la reducción de la incomodidad. Contiene hidrocarburos aromáticos que pueden producir.

INFORMACION DE CONTACTO:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA.

Ave. Isabel Aguiar No. 131-5-A, Zona industrial de herrera. Santo Domingo República Dominicana.

Tel. **809-534-2192**

Fax. **809-534-2144**

info@dsd.com.do.