

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

UP-CYDE PRO 24.8 EC

INSECTICIDA - PIRETROIDE

CIPERMETRINA

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 0.954/ml a 20 °C
SOLVENTE: ETOLETANOL

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Este producto es un piretroide sintético con actividad insecticida, no sistémico; actúa por contacto e ingestión. Tiene gran efecto de choque contra adultos y larvas y, secundariamente, contra huevos. Actúa sobre el sistema nervioso central y periférico a dosis muy bajas. El producto formulado está destinado al uso doméstico; las áreas de uso permitidas son edificios industriales, casas, edificios de apartamentos, laboratorios, autobuses y áreas que no son de comidas o forrajes en tiendas, almacenes, navíos, ferrocarriles, camiones, remolques, aviones (solamente en áreas de carga y que no sean de cabinas), escuelas, hogares de ancianos, hospitales (en áreas donde no haya pacientes), restaurantes, hoteles y establecimientos de manufactura, procesamiento y servicio de comestibles.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón. Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas y mascarilla, overol y sombrero.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación con el volumen de agua deseado y añada la cantidad recomendada del insecticida. Cierre y agite antes de usarlo de modo que se asegure una suspensión adecuada del polvo mojable. Bata y vuelva a agitar el producto dentro del

equipo de aplicación antes de volver a usarlo si se interrumpió la aplicación. Antes y después de ser usados, el equipo y los utensilios utilizados deben ser cuidadosamente lavados con agua y jabón. Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas y mascarilla, overol y sombrero.



RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre común	Nombre científico
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>
Curiana	<i>Blattella germanica</i>
Mosquito común	<i>Culex pipiens</i>
Mosquito del dengue	<i>Aedes aegypti</i>
Mosquito de la malaria	<i>Anopheles spp.</i>
Mosca común	<i>Musca domestica</i>
Avispa común	<i>Polistes crinitus</i>
Pulga	<i>Ctenocephalides felis</i>
Hormiga caribe	<i>Solenopsis spp.</i>
Jibijoa	<i>Wasmannia auropunctata</i>
Ciempiés	<i>Scutigleromorpha spp.</i>
Grillo	<i>Acheta assimilis</i>
Traza	<i>Lepisma saccharina</i>
Garrapata	<i>Ixodes scapularius</i>
Araña común	<i>Amaurobius similis</i>

CULTIVOS:

No aplica, no se utiliza en cultivos comerciales.

DOSIS RECOMENDADAS: Para control residual sobre edificios y estructuras y sus alrededores inmediatos y medios de transporte. El producto se prepara a una dilución del 0.2 % del ingrediente activo para el exterminio y del 0.1 % para mantenimiento (30 ml y 15 ml del producto formulado por galón de agua, respectivamente). Aspéjese sobre las superficies por donde circulan los insectos. Para el control de plagas en el césped y jardines ornamentales use una dosis de 10 a 20 cc por 1,000 pies

INTERVALO DE APLICACIÓN: Las aplicaciones pueden repetirse cuando aparezca una reinfestación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No aplica, no se usa en cultivos económicos.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Puede reingresarse al área tratada después de que haya secado el rocío de la aspersión.

FITOTOXICIDAD: No aplica. No se usa en cultivos económicos.

COMPATIBILIDAD: Puede mezclarse con la mayoría de plaguicidas de uso común. En caso de duda, hacer una pequeña aplicación de prueba.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, use equipo de protección completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa

de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Incoordinación, temblor, salivación, vómito, diarrea e irritabilidad al sonido y al tacto. En contacto con la piel, picazón, ardor, comezón y hormigueo que puede avanzar hasta entumecimiento. Dosis extremas pueden causar convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) en un poco de agua. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

**Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL.: 809-332-6666**

**Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL.: 809-681-7828**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



TÓXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben perforarse y entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que el contenido de este empaque es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo a las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

FABRICADO POR:

UNITED PHOSPHORUS, INC.

630 Freedom Business Center, Suite 402, King Of Prussia, PA
19406, USA.

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L.

Avenida Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera,
Santo Domingo, República Dominicana.

PAIS	Nº. DE REG.	FECHA DE REG.
USA		
REP. DOM.		