


¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

UP-STAR GOLD 7.9 EC

INSECTICIDA-ACARICIDA, PIRETROIDE
BIFENTRIN



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.039 g/ml a 20 °C
Solvente: Glicerina

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: UP-STAR GOLD 7.9 EC, es un insecticida acaricida con actividad por contacto e ingestión el cual controla una amplia gama de los insectos que aparecen en la lista en flores, planta de follaje, arboles que no producen frutas ni nueces, arbustos, y árboles ornamentales sembrados en interiores y exteriores, tales como aquellas en hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales, etc. Y alrededor de campos de atletismos, casas, edificios institucionales, parques y áreas recreativas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón. Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas y mascarilla, overol y sombrero.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas

graduadas, paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Antes y después de ser usados, el equipo y los utensilios utilizados deben ser cuidadosamente lavados con agua y jabón. Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas y mascarilla, overol y sombrero.



RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre común	Nombre científico
Ciempiés	<i>Scutigera spp.</i>
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>
Curiana	<i>Blattella germanica</i>
Grillo	<i>Acheta assimilis</i>
Avispa común	<i>Polistes crinitus</i>
Mosca común	<i>Musca domestica</i>
Chinche domestica	<i>Cimex lectularius</i>
Hormiga caribe	<i>Solenopsis geminata</i>
Jibijoa	<i>Wasmannia auropunctata</i>
Traza	<i>Lepisma saccharina</i>
Garrapata	<i>Ixodes scapularius</i>
Pulga	<i>Ctenocephalides spp.</i>
Araña común	<i>Amaurobius similis</i>

CULTIVOS:

Nombre común	Nombre científico
--------------	-------------------

No aplica, no se utiliza en cultivos comerciales.

DOSIS RECOMENDADAS: En aplicaciones en interiores use 10 cc por galón de agua. En céspedes 5-7 cc por galón de agua. En árboles y ornamentales 29 cc galón de agua.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se aplica cuando aparecen los primeros síntomas de presencia de las plagas o de los daños ocasionados por éstas. Podrá realizarse subsiguientes aplicaciones cuando monitoreos realizados indiquen que la presencia de las plagas ha alcanzado, de nuevo, el umbral económico.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No aplica no se usa en cultivos económicos.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Puede reingresarse al área tratada después de que haya secado la aspersión.

FITOTOXICIDAD: No aplica. No se aplica en cultivos económicos.

COMPATIBILIDAD: Puede mezclarse con la mayoría de plaguicidas de uso común. En caso de duda, hacer una pequeña aplicación de prueba.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, use equipo de protección completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa

de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En algunos casos se presenta hormigueo en la piel el cual desaparece al poco tiempo; adormecimiento, ardor y comezón. Son reversibles en unas 12 horas. Temblores, baja de control e hipersensibilidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) en un poco de agua. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

**Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL.: 809-332-6666**

**Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL.: 809-681-7828**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



TÓXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben perforarse y entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que el contenido de este empaque es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo a las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

FABRICADO POR:

UNITED PHOSPHORUS, INC.

630 Freedom Business Center, Suite 402, King Of Prussia, PA
19406, USA.

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L.

Avenida Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera,
Santo Domingo, República Dominicana.

PAIS N°. DE REG. FECHA DE REG.

USA

REP. DOM.