

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PELIGRO Y PRECAUCIONES PARA LOS QUE MANIPULAN EL PRODUCTO:

La ingestión o la absorción por la piel de este producto pueden ser peligrosas e incluso fatales. No lo ponga en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice guantes para la aplicación del producto. No coma, fume o beba mientras se esté realizando la aplicación. Lávese las manos con agua y jabón después de haber aplicado el producto. Mantenga este producto bien tapado, en su empaque original, lejos del alcance de niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos. Almacénelo retirado del calor, fuego, o cualquier producto para consumo humano o animal. Este producto es tóxico para peces. Manténgase fuera de lagos, estanques o corrientes de agua.



MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:

Insecticida de amplio espectro para uso doméstico, de contacto e ingestión, actúa bloqueando los canales de sodio del sistema nervioso de los insectos por lo que les produce la interrupción de la transmisión del impulso nervioso, seguida de parálisis y muerte.

Dosis: este producto viene listo para su uso.

La dosis es de 1 unidad por cada 6000 m³ de espacio ininterrumpido como promedio con ajustes hechos dependiendo las condiciones específicas en el lugar de uso.

Coloque el envase sobre el dispensador para cubrir toda la superficie a tratar de forma homogénea.

Para la operación: quite la tapa protectora de la parte superior de la lata e inserte la lata en el dispensador. Asegure el dispensador a por lo menos 7 pies del piso o superficie y a un punto en el que la corriente de aire o el viento puedan arrastrar partículas a través del área que sea proteger. La efectividad de este producto será notable dentro de una hora después que el dispensador o dosificador está activo. Para un ajuste de 7.5 mg por min., un envase dura 30 días, luego debe ser cambiado. Para una correcta utilización retire la tapa protectora de la lata e inserte la tapa del dosificador. Coloque el dosificador de 2-3 metros dl suelo, en un punto donde el flujo de aire lleve el insecticida por toda la zona. Donde el techo sea bajo, tales como áticos y sótanos instale el dispensador aproximadamente 0.5 metros del techo, no instale directamente sobre alimentos o empaques de alimento.

NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO
Mosquito común	Culex pipiens.
Mosquito de la Malaria	Anopheles spp.
Mosquito del Dengue	Aedes aegypti.
Mosquito de la Chicungunya y Zika	Aedes albopictus.
Mosca común	Musca doméstica.
Mosca del establo	Stomoxys calcitrans.
Mosca negra	Simulium spp.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA

INSECTICIDA DE USO DOMESTICO

COUNTRY VET METERED INSECTICIDE FLY SPRAY 5.975 AE

INSECTICIDA- PIRETROIDE

PIRETRINAS+N-OCTILO BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDA+ PIPERONIL BUTOXIDO

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	%M/v
Ingrediente Activo:	
PIRETRINAS	
Z)-(S)-2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate	0.975
+	
4-(2-Ethyl-hexyl)-4-aza-tricyclo[5.2.1.0 ^{2,6}]dec-8-ene-3,5-dione	3.050
+	
+	
BUTOXIDO DE PIPERONILO	
5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole	1.950
Ingredientes Inertes y Estabilizante:	
Inertes	94.025%
TOTAL.....	100.0

Contiene 59.75 gramos de ingrediente activo por LITRO de producto formulado.

Contenido neto: 400 ml

ATENCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación de piel, ojos, mucosas, tractor respiratorio y gastrointestinal.

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Por ingestión: no administrar nada a personas en estado de inconsciencia. Si la persona está consciente administre al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

Por inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

Por contacto con los ojos: Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

Por contacto con la piel: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

Antídoto y tratamiento médico: no tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de soporte.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

AMREP, INC

1259 SEABORD INDUSTRIAL BLVD., NW,
ATLANTA, GA 30318, E.U

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S.R.L.
Av. Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo
República Dominicana

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

PAÍS	NO. REG.
REP DOMINICANA	5779
Fecha de Registro	24/8/2017
USA EPA Reg. No.	10807-442

NUMERO DE LOTE: _____

FECHA DE FORMULACIÓN: AGOSTO 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: AGOSTO 2020