

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PELIGRO Y PRECAUCIONES PARA LOS QUE MANIPULAN EL PRODUCTO:

La ingestión o la absorción por la piel de este producto pueden ser peligrosas e incluso fatales. No lo ponga en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice guantes para la aplicación del producto. No coma, fume o beba mientras se esté realizando la aplicación. Lávese las manos con agua y jabón después de haber aplicado el producto. Mantenga este producto bien tapado, en su empaque original, lejos del alcance de niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos. Almacénelo retirado del calor, fuego, agua potable o cualquier producto para consumo humano o animal. Este producto es tóxico para peces y vida salvaje. Manténgase fuera de lagos, estanques o corrientes de agua.

MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:

Este producto es un raticida anticoagulante de segunda generación, cuyo ingrediente activo es la brodifacuma el cual elimina eficazmente ratas y ratones. Los roedores pueden consumir dosis letales en una sola ingestión, produciéndoles la muerte por hemorragias internas y anemia aguda después de 4 a 5 días del consumo, sin despertar recelo. JAGUAR RODENTICIDE 0.005 GB se usa tal y como viene formulado. Debe ser colocado en lugares que se encuentren a lo largo de las paredes, cercanos a aberturas raídas, en esquinas o lugares ocultos, entre pisos y paredes, áreas cercanas a sus madrigueras y/o en los lugares donde se observe presencia de los roedores, tales como excrementos, pelos, huellas o manchas grasosas debidas al roer.

Dosis: Contra ratas, coloque 20 a 60 gramos del producto a intervalo de 5 a 10 metros lineales. Contra ratones, coloque 15 a 20 gramos cada 2 a 4 metros lineales. En ambos casos, debe mantenerse un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que hayan cesado los signos de actividad de los roedores. Recupere los restos de cebo deteriorado o contaminado, así como los animales muertos y destrúyalos quemándolos y/o enterrándolos, lejos de fuentes de agua.

NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO
Rata de tejado	<u>Rattus rattus.</u>
Rata Norway	<u>Rattus norvegicus</u>
Ratón casero	<u>Mus musculus</u>

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA

**JAGUAR RODENTICIDE 0.005 GB
RODENTICIDA-COUMARINA
BRODIFACUMA**

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	% P/P
Ingrediente Activo: 3-[3-(4'- bromobifen- 4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftil)]-hidroxicumarina.....	0.005
Ingredientes Inertes:	99.995
TOTAL	100.000

Contiene 0.05 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: 50 gramos.

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: VITAMINA K

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Reducción de la capacidad de coagulación de la sangre, que causa hemorragias nasales, encías sangrantes, hematomas, magulladuras extensas, dolores abdominales, sangre en las heces.

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Por ingestión: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

Por inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

Por contacto con los ojos: Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

Por contacto con la piel: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

Antídoto y tratamiento médico: El antídoto es Vitamina K. Adminístrela a dosis de: Adultos y mayores de 12 años, 15-25 mg/día (oral), 5-10 mg/día (SC-IM), 10-50 mg/día (IV); niños menores de 12 años, 5-10 mg/día (oral), 1-5 mg/día (SC-IM), 0.6 mg/kg/día (IV).

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

MOTOMCO LTD.

8422 Kindman Boulevard, Madison, WI 53708, USA.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL REGISTRANTE.

PESTCO, S.A.

Calle Penetración Norte esquina Calle 6, Residencial Santo Domingo, Republica Dominicana.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

PAÍS	NO. REG.	FECHA DE REG.
USA		
REP. DOMINICANA	2038	22-09-2000

NÚMERO DE LOTE: _____

FECHA DE FORMULACIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _____