

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN. (Guantes, botas, anteojos, mascarilla, dosificador, aplicador).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



PELIGRO Y PRECAUCIONES PARA LOS QUE MANIPULAN EL PRODUCTO: Se recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones durante su manipulación: Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y medicamentos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. En el transporte y almacenamiento: Utilizar recipientes irrompibles, asegúrese de que estén bien sujetos y etiquetados según normativa. Conservar el envase de origen bien cerrado. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Temperatura máxima: 40 °C. Temperatura mínima: 5 °C. Para el transporte terrestre es clasificado como no peligroso. Esta mercadería se admite por transporte marítimo, de acuerdo con las disposiciones legales, sin presentar ningún tipo de peligro. Para el transporte aéreo es clasificado como no peligroso. Eliminación en caso de derrames: Respetar las normas sobre indumentaria y medidas de protección. Procurar una ventilación apropiada. No verter en aguas o desagües o en el medio ambiente. El producto NO debe ser eliminado en alcantarillas municipales, sumideros o ríos. Los recipientes vacíos deben ser eliminados por una entidad autorizada. En casos de incendios: El producto formulado no es combustible. En caso de llama utilizar agua pulverizada, polvo extintor, arena y/o CO₂. Los productos de la extinción pueden ser tóxicos y/o irritantes. Deben tomarse medidas para evitar que el agente extintor se filtre en el suelo o se extienda de modo incontrolado. Utilizar equipo respiratorio autónomo para protegerse del humo y ropa de protección.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA.

PLAGUICIDA DE USO DOMÉSTICO

MASSOCIDE CIPER 10 ME INSECTICIDA- PIRETROIDE CIPERMETRINA

COMPOSICIÓN QUÍMICA: % M/V

Ingrediente Activo:
(RS)-α-ciano-3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil=ciclopropanecarboxilato **10.0%**

Ingredientes Inertes: 90.0%

TOTAL..... **100.0**

Contiene 100 gramos de ingrediente activo por LITRO de producto formulado.

Contenido neto: 0.1 LITROS, 0.25 LITROS, 1 LITROS, 5 LITROS



ANTIDOTO: NO TIENE

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

POR INHALACIÓN: Retire la persona afectada del área contaminada y llévela al aire fresco. Obtenga atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos abundantemente con agua limpia durante por los menos 15 minutos. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático y de sostén.



MANEJO DE ENVASES

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

COMERCIAL QUIMICA MASSO.
VILADOMAT 321, 5ª planta, 0829,
BARCELONA, ESPAÑA.

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L. Avenida
Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera,
Santo Domingo, República Dominicana.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

PAÍS	NO. REG.
ESPAÑA.	
REP. DOMINICANA	

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

