

PLAGUICIDA DE USO DOMÉSTICO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS.

MASSOCIDE FUSTOL N 0.76 SC

INSECTICIDA-FUNGICIDA- CARBAMATO, CONAZOLE, PIRETROIDE
IPBC + TEBUCONAZOL+ PERMETRINA

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA

DENSIDAD: 0.804 kg/l a 20° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Uso doméstico y uso profesional. Insecticida/fungicida para uso doméstico/profesional contra diversos tipos de plagas/enfermedades de la madera: Massocide FUSTOL N es un producto formulado en líquido listo para usar, para aplicar por brocheo, pulverización o por inyección sobre madera. Puede ser aplicado como producto curativo o preventivo. No trate áreas donde los alimentos estén presentes. Ni sobre utensilios que pueden llegar a estar en contacto con los alimentos. No aplicar cuando las instalaciones estén en operación, ni a los animales directamente.

Dosis. Producto listo uso. Aplicar en presencia o previsión de plaga. Si es necesario re-aplicar a los 5 años.

Tratamiento preventivo: 1lt de producto por cada 5 M2 y 2 aplicaciones, con dos horas de intervalo entre la primera y la segunda aplicación.

Tratamiento curativo: 1lt de producto por cada 5 M2 y 3 aplicaciones, con dos horas de intervalo en cada aplicación.

Tratamiento por inyección: hacer perforaciones de 9 mm de diámetro, distanciadas a 30 cms (12") y una profundidad de 1/2 a 3/4 del espesor de la madera. Inyectar varias veces con 2 horas de intervalo entre inyecciones. Finalmente sellar los agujeros.

NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:

N. Común	Nombre científico
Corticoides Podrición seca Podrición café	<i>Coniophora puteana</i> <i>Poria placenta</i> <i>Gloeophyllum trabeum</i>
Hongos del azulado Muerdago común	<i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Sydowia polyspora</i>
Carcoma Termitas de madera	<i>Hylotrupes bajulus</i> <i>Kaloterms flavicollis</i>

PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUCION: 5-7

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Se puede reingresar al área tratada 12 horas después de ventilar el área tratada.

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y medicamentos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico. Use los accesorios de protección personal: sombrero, gafas, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada de trabajo. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene junto a personas, productos alimenticios, animales domésticos y ropas. Utilizar recipientes irrompibles, asegúrese de que estén bien sujetos y etiquetados según normativa. Conservar el envase de origen bien cerrado. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Temperatura máxima: 40 °C. Temperatura mínima: 5 °C. Para el transporte terrestre es clasificado como no peligroso. Esta mercadería se admite por transporte marítimo, de acuerdo con las disposiciones legales, sin presentar ningún tipo de peligro. Para el transporte aéreo es clasificado como no peligroso.

NO APLICAR DIRECTA NI INDIRECTAMENTE SOBRE LOS ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA; NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPAS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



PLAGUICIDA DE USO DOMÉSTICO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal. Alteración del Sistema Nervioso Central. Neumonía química por aspiración

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: Los síntomas son de acuerdo a los síntomas que predominen, si es el IPBC, el antídoto es sulfato de atropina. Adminístrese por vía intravenosa o por inyección muscular si no es posible por la primera vía. La dosis es de 0.4 a 2.0 mg (adultos) y 0.05 mg/kg de peso corporal (niños menores de 12 años) repetidos cada 15 minutos hasta lograr la atropinización. Mantenga la atropinización mediante dosis repetidas por un mínimo de 72 horas, según la gravedad del envenenamiento. Si son los demás ingredientes no tiene antídoto, dar tratamiento se soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).

TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.

TEL/681-2913/6922

PROTECCION AL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES VACÍOS, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

COMERCIAL QUIMICA MASSO.

VILADOMAT 321, 5ª planta, 0829, BARCELONA, ESPAÑA.

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L.

Avenida Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

PAÍS	No. DE REG.
ESPAÑA	
REP. DOM.	7491