

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PELIGRO Y PRECAUCIONES PARA LOS QUE MANIPULAN EL PRODUCTO:

La ingestión o la absorción por la piel de este producto pueden ser peligrosas e incluso fatales. No lo ponga en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice guantes para la aplicación del producto. No coma, fume o beba mientras se esté realizando la aplicación. Lávese las manos con agua y jabón después de haber aplicado el producto. Mantenga este producto bien tapado, en su empaque original, lejos del alcance de niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos. Almacénelo retirado del calor, fuego, o cualquier producto para consumo humano o animal. Este producto es tóxico para peces. Manténgase fuera de lagos, estanques o corrientes de agua.



MODO DE USAR EL PRODUCTO Y DOSIS RECOMENDADA:

Insecticida de uso doméstico, no sistémico, de contacto e ingestión, destinado para el control de termitas. Para la mayoría de las aplicaciones use una dosis de 8 cc/litro y aplique un volumen equivalente a 4 galones de solución por cada 10 pies cuadrados. Use concentraciones más altas (10-12 cc/litro) en áreas con presión severas de termitas o infestaciones existentes. Aplicar el producto por inmersión o pulverización en maderas, entarimados, forros, muebles; así como en tratamiento de pre y post construcción y áreas perimetrales.

Cuando use la dosis más baja asegúrese de realizar un tratamiento continuo. Si la aplicación requiere que se barrene, realice los hoyos a menos 12 pulgadas de separación para lograr una cobertura continua de la zona.

NOMBRE O TIPO DE PLAGA QUE CONTROLA:

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO
Termitas de madera	Kaloterms flavicollis
Comején común	Nasutitermes spp
Termita subterránea	Reticulitermes flavipes (Kollar)

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA

**TAURUS SC 9.1
FIPRONIL**

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	% P/V
Ingrediente Activo:	
(5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro- <i>p</i> -tolyl)-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]pyrazole-3-Carbonitrile	9.10%
Ingredientes Inertes: 90.90
TOTAL.....	100.0

Contiene 91 gramos de ingrediente activo por LITRO de producto comercial.

Contenido neto: 20 onzas / 78 onzas

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Por ingestión: no administrar nada a personas en estado de inconsciencia. Si la persona está consciente administre al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque atención médica.

Por inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada y manténgalo en reposo. Obtenga atención médica.

Por contacto con los ojos: Lávelos abundantemente con agua limpia durante 15 minutos. Busque atención médica.

Por contacto con la piel: Quítese la ropa y/o zapatos contaminados y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón. Obtenga atención médica.

Antídoto y tratamiento médico: no tiene antídoto. Dar tratamiento sintomático y de soporte.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

CONTROL SOLUTION, INC.
5903 GENOA-RED BLUFF ROAD PASADENA, TX
77507-1041, EU.

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L.
Avenida Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de
Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

PAÍS	NO. REG.
EU	
REP. DOMINICANA	

NUMERO DE LOTE: _____
FECHA DE FORMULACIÓN: _____
FECHA DE VENCIMIENTO: _____

LIGERAMENTE PELIGROSO

INSECTICIDA-FENILPIRAZOLES

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
No se observan