

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

PRECAUCION, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO APLICAR DIRECTA NI INDIRECTAMENTE SOBRE LOS ALIMENTOS O UTENCILIOS DE COCINA; NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPAS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON DESPUES DE LA MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Hipercalcemia, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, sed, letargo, diarrea, sudoración profusa, dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Qútese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento es sintomático y de sostén.

TERAD AG BLOX 0.075 BB

RODENTICIDA-ESTEROL COLECALCIFEROL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	%m/m
Ingredientes Activos:	
Colecalciferol.....	0.075
Ingredientes Inertes.....	99.925

Contiene 0.75 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: () 8.2 KG , () 1.8 KG

PRECAUCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

BELL LABORATORIES, INC
3699 KINSMAN BLVDMADISON, WI 53704. EU

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S.R.L.
Av. Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

INSTRUCCIONES DE USO: Los raticidas a base de colecalciferol (vitamina D3) se han obtenido como resultado de la resistencia desarrollada por diferentes roedores al warfarin; La sustancia produce una clásica intoxicación por vitamina D. El colecalciferol aumenta la absorción intestinal y la reabsorción renal de calcio, y además promueve osteolisis; en consecuencia, aumentan paralelamente el calcio y el fósforo en circulación, lo que genera intensa calcinosis (calcificaciones metastásicas de tejidos blandos), especialmente en el riñón, hígado, corazón, aorta y tracto gastrointestinal. Los animales afectados muestran anorexia, letargia, debilidad, vómito, diarrea, polidipsia, poliuria y -raramente- convulsiones. La bioquímica clínica muestra hipercalcemia, hiperfosfatemia y azotemia. Este producto sólo puede usarse para controlar ratas de Noruega, ratas de tejado y ratones domésticos, en y alrededor de edificios agrícolas. Esto incluye la especie porcina, aves de corral, ganado e instalaciones de productos lácteos y almacenes.

DOSIS RECOMENDADA: Contra ratas utilice 2 a 8 bloques de cebo por colocación. Separe las colocaciones a intervalos de 15 a 30 pies en las zonas infestadas. Mantenga un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante 10 días o hasta que no se observe signos de la alimentación en los últimos cebos por las ratas. Contra ratones use 1 bloque de cebo por ubicación. Separe las colocaciones a intervalos de 8 a 12 pies en zonas infestadas. Dos bloques de cebo por colocación pueden ser utilizados en los puntos de actividad muy alta de ratones. Mantener un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante 15 días o hasta que no se observe signos de la alimentación en los últimos cebos por los ratones. Seguimiento: Reemplace el cebo contaminado o descompuesto inmediatamente. Usar guantes, recoger y eliminar todos los animales muertos y el cebo restante. Para evitar la reinfestación, limite tanto como sea posible los alimentos de roedores, agua y refugio.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre Común	Nombre Científico
Rata de tejado	<i>Rattus rattus.</i>
Rata norway	<i>Rattus norvegicus</i>
Ratón casero	<i>Mus musculus</i>

PROTECCION AL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

PAÍS	NO. REG.
USA - EPA No.	12455-116
REP. DOMINICANA	3520
NUMERO DE LOTE:	
FECHA DE FORMULACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	