

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

PRECAUCION, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO APLICAR DIRECTA NI INDIRECTAMENTE SOBRE LOS ALIMENTOS O UTENCILIOS DE COCINA; NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMESTICOS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPAS. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON DESPUES DE LA MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Es afectado el sistema nervioso central. Pueden presentarse signos de un síndrome de parálisis, comenzando con debilidad en las piernas y ataxia. Según progresa, aparece depresión, temblores, parálisis refleja de las piernas y pérdida de la percepción. Otros síntomas incluyen vómito, anorexia, recumbencia lateral, ataques y coma.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento es sintomático y de sostén.

TAKEDOWN SOFT BAIT 0.01 RB RODENTICIDA- DIFENILAMIDA BROMETHALIN

COMPOSICIÓN QUÍMICA: %M/M

Ingrediente Activo:

N-methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)aniline.....0.01
Ingredientes Inertes.....99.99

Contiene 0.1 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: 1.8 kg () 2.5 kg () 5 kg () 10 kg

PRECAUCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

LIPHATECH, INC
3600 W. ELM STREET, MILWAUKEE, WI 53209, EU.

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA, S.R.L.
Av. Isabel Aguiar N° 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

INSTRUCCIONES DE USO: Este producto es un raticida altamente efectivo contra ambos, ratas y ratones, cuyo ingrediente activo es la Brometalina, el cual puede matarlos en 1 ó 2 días y hasta en horas en algunos casos. Los roedores, generalmente, consumen la dosis letal en una sola noche al alimentarse. Es eficaz contra las ratas y los ratones resistentes a los anticoagulantes. El mayor consumo se espera que ocurra dos días después de iniciar el tratamiento. Inspeccione el consumo después de varios días y reemplace el cebo según sea necesario. Con este ingrediente, a diferencia de los anticoagulantes, el ratón consume menos y por lo general deja de alimentarse cuando ha consumido la dosis letal.

DOSIS RECOMENDADA: Cada paquete contiene 0.28 onzas (8 gramos). **Ratones domésticos (Bigañuelos):** Aplique 1 a 2 paquetes por punto de colocación, cada 8 a 12 pies (2.5 a 3.7 metros) aparte. Puede que se necesiten hasta 4 paquetes en puntos donde haya una actividad muy alta de ratones. Mantenga un suministro constante de cebo fresco durante 8-10 días o hasta que cesen las señales de actividad de ratones domésticos. **RATAS O RATONES:** Aplique entre 4 a 24 paquetes de 8 gramos por punto de colocación, cada 15 a 30 pies (4.5 a 9 metros) aparte. Mantenga un suministro constante de cebo fresco durante 8-10 días o hasta que cesen las señales de actividad de ratas. El cebo se puede sacar de la bolsa y colocarse en un comedero o trampa en la que quede asegurado. Deseche la envoltura vacía de manera apropiada y siguiendo las regulaciones establecidas.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre Común	Nombre Científico
Rata de tejado	<i>Rattus rattus.</i>
Rata norway	<i>Rattus norvegicus</i>
Ratón casero	<i>Mus musculus</i>

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



TÓXICO PARA ABEJAS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

PAÍS	NO. REG.
USA – EPA No.	7173-304
REP. DOMINICANA	8105
NUMERO DE LOTE:	
FECHA DE FORMULACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	